

BORSA CON INSERTI A MAGLIA

(misura cm 31,5 x 7 x 29,5)

OCCORRENTE:

- Tessuto giapponese leggero tinto in filo per l'esterno – cm 100 x 110
- Tessuto per l'interno – cm 50 x 110
- Imbottitura – cm 50 x 110
- Flisellina – cm 7 x 86
- Ferri nr. 7
- Manici di legno

PROCEDIMENTO:

1. Per gli inserti in maglia

Dalla stoffa tinto in filo tagliare due quadrati di cm 50 x 50 e tagliarli a loro volta per la diagonale.

Accoppiare i triangoli così ottenuti diritto contro diritto e cucire come mostrato nella *fig. 1.1* con un margine piedino. Stirare con il margine aperto.




Fig. 1.1




Fig. 1.2

Unire insieme i due lati corti del trapezio formando un tubo con il diritto all'interno congiungendo le linee parallele disegnate e cucire con il margine di piedino (*fig. 1.3*).




Fig. 1.3

Tagliare la striscia continua seguendo le linee disegnate.




Fig. 1.4


Avvolgere il tutto a gomito e con i F. nr. 7 avviare 16 m. e lavorare a maglia rasata (1° F= diritto, 2° F= rovescio – diritto del lavoro 3° F= ripetere dal 1° F) per cm 33 (pari a 50 m.) e intrecciare (*fig. 1.4*).

Preparare in questo modo due rettangoli.

2. Per la borsa

Cucire a piedino le strisce lavorate ai ferri, con la sagoma DIMA (*fig. 2.1*).

Fig. 2.1



Per confezionare la fascia per il fianco e il fondo della borsa, tagliare 1 striscia di cm 7 x 86 (+ margine) e dare forma come in *fig. 2.2*.




Fig. 2.2

Stirare sul rovescio della stoffa la flisellina, unire l'imbottitura e la fodera e quiltare a piacere.

Dalla stoffa per l'interno tagliare la sagoma, per il davanti e il dietro della borsa, aggiungendo cm 3,5 di margine su tutto il perimetro e preparare i top per la quiltatura (*fig. 2.3*).




Fig. 2.3

Unire la fascia per il fianco e il fondo con il davanti e il dietro della borsa quiltati, diritto contro diritto, e cucire con un margine di piedino.

Rifilare l'imbottitura in eccesso e coprire le cuciture con la fodera lasciata di margine, facendo il bordino (*fig. 2.4*).





Fig. 2.4

3. Per i manici



Per confezionare i nastri per i manici della borsa, dal tessuto per l'esterno tagliare 4 rettangoli di cm 10 x 5, piegarli a metà nel senso della lunghezza e cucirli con un margine di piedino. Risvoltarli, stirarli e infilarli nelle asole dei manici, poi fissare il tutto sul bordo superiore a rovescio della borsa (*fig. 3.1*).

Fig. 3.1

Per la rifinitura, tagliare 1 striscia alta cm 3,5 e di lunghezza pari alla circonferenza superiore della borsa e cucirla sul bordo superiore, come in *fig. 3.2*.

fare il bordino -





Fig. 3.2

BUON LAVORO!

Teresa Boroni



MR. DATA	INITIO	DESTINARIO	DURATA	PERI
DOT. SA-GEI	11:00	100000001		

CM
6,5

CM 31,5

CM
9,5

+ MARGINE